

**RELACIÓN ENTRE PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
EN U.S. DÓLARES**

ENTIDAD REPORTANTE: BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 1051

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

| | | |
|---|---|-------------|
| A | TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | 497.629.311 |
| B | TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO | 281.320.928 |
| C | A + B (**) PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL | 778.950.240 |
| D | DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL | 2.383.871 |
| E | C - D PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO | 776.566.369 |

| | |
|------|---|
| (**) | Sujeto a las restricciones de la tercera disposición de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria. |
|------|---|

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

| | |
|---|----------------------|
| Activos ponderados con 0.00 | |
| Activos ponderados con 0.10 | 4.005.160 |
| Activos ponderados con 0.20 | 6.020.401 |
| Activos ponderados con 0.40 | |
| Activos ponderados con 0.50 | - |
| Activos ponderados con 1.00 | 1.830.134.067 |
| F TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | 1.840.159.628 |

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO

| | | |
|------------|--|-------------|
| G = F x 9% | PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO | 165.614.367 |
| H = E -G | EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO | 610.952.002 |
| | ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4% | 107.655.761 |

Mgs. Xavier Homero Castanier Jaramillo
GERENTE GENERAL

Mgs. Washington Oswaldo Vázquez Ortíz
CONTADOR GENERAL, CPA