

CUADRO No. 1

INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Institución   | Banco de Desarrollo del Ecuador Sucursal Zonal del Austro |
| No. Vehículos | 6                                                         |
| Fecha         | 25/9/2026                                                 |

| Placa    | Neumáticos |             |        |        |     |        |   |   |              |       | Fecha      |            | Labrado |        | Kilometraje / Inspección |         | Presión PSI. | Observaciones                          |
|----------|------------|-------------|--------|--------|-----|--------|---|---|--------------|-------|------------|------------|---------|--------|--------------------------|---------|--------------|----------------------------------------|
|          | Posición   | Marca       | Diseño | Medida | Rin | Estado |   |   | Reencauchada | Nueva | Montaje    | Inspección | Inicial | Actual | Inicial                  | Actual  |              |                                        |
|          |            |             |        |        |     | B      | R | M |              |       |            |            |         |        |                          |         |              |                                        |
| PEC-1596 | 1          | GENERAL     | 107S   | 245/70 | 16  | X      |   |   |              | X     | 09/03/2026 | 24/09/2026 | 9.00    | 6.61   | 60,004                   | 67,917  | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEC-1596 | 2          | GENERAL     | 107S   | 245/70 | 16  | X      |   |   |              | X     | 09/03/2026 | 24/09/2026 | 9.00    | 6.62   | 60,004                   | 67,917  | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEC-1596 | 3          | GENERAL     | 107S   | 245/70 | 16  | X      |   |   |              | X     | 09/03/2026 | 24/09/2026 | 11.00   | 8.79   | 60,004                   | 67,917  | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEC-1596 | 4          | GENERAL     | 107S   | 245/70 | 16  | X      |   |   |              | X     | 09/03/2026 | 24/09/2026 | 11.00   | 8.13   | 60,004                   | 67,917  | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEC-1596 | E          | GENERAL     | 107S   | 245/70 | 16  | X      |   |   |              | X     | 09/03/2026 | 24/09/2026 | 7.39    | 7.39   | 60,004                   | 67,917  | 38           | NEUMATICO DESGASTADO EN BUEN ESTADO    |
| AEA1060  | 1          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        |   | X |              | X     | 17/03/2025 | 24/09/2026 | 6.94    | 2.55   | 300,076                  | 300,076 | 38           | EN VEHICULO                            |
| AEA1060  | 2          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        |   | X |              | X     | 17/03/2025 | 24/09/2026 | 6.79    | 1.84   | 300,076                  | 300,076 | 38           | EN VEHICULO                            |
| AEA1060  | 3          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  | X      |   |   | X            |       | 17/03/2025 | 24/09/2026 | 12.00   | 8.76   | 300,076                  | 300,076 | 38           | EN VEHICULO                            |
| AEA1060  | 4          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  | X      |   |   | X            |       | 17/03/2025 | 24/09/2026 | 12.00   | 11.00  | 300,076                  | 300,076 | 38           | EN VEHICULO                            |
| AEA1060  | E          | GENERAL     | 103S   | 225/70 | 16  |        |   | X | X            |       | 17/03/2025 | 24/09/2026 | 1.28    | 1.28   | 300,076                  | 300,076 | 38           | NEUMATICO DESGASTADO EN MAL ESTADO     |
| PEI7417  | 1          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        |   | X | X            |       | 17/03/2025 | 24/09/2026 | 0.98    | 2.65   | 280,200                  | 280,200 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI7417  | 2          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        |   | X | X            |       | 17/03/2025 | 24/09/2026 | 1.58    | 1.66   | 280,200                  | 280,200 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI7417  | 3          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        |   | X | X            |       | 17/03/2025 | 24/09/2026 | 0.62    | 1.04   | 280,200                  | 280,200 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI7417  | 4          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        |   | X | X            |       | 17/03/2025 | 24/09/2026 | 0.50    | 1.03   | 280,200                  | 280,200 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI7417  | E          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        |   | X | X            |       | 17/03/2025 | 24/09/2026 | 2.00    | 2.00   | 280,200                  | 280,200 | 38           | NEUMATICO DESGASTADO EN MAL ESTADO     |
| PEI7418  | 1          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        |   | X |              | X     | 11/09/2026 | 24/09/2026 | 11.00   | 9.32   | 310,563                  | 313,817 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI7418  | 2          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        |   | X |              | X     | 11/09/2026 | 24/09/2026 | 11.00   | 9.38   | 310,563                  | 313,817 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI7418  | 3          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        |   | X | X            |       | 11/09/2026 | 24/09/2026 | 11.00   | 10.49  | 310,563                  | 313,817 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI7418  | 4          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        |   | X | X            |       | 11/09/2026 | 24/09/2026 | 11.00   | 10.47  | 310,563                  | 313,817 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI7418  | E          | GENERAL     | 103T   | 225/70 | 16  |        | X |   |              | X     | 11/09/2026 | 24/09/2026 | 4.00    | 4.00   | 310,563                  | 313,817 | 38           | NEUMATICO DESGASTADO EN ESTADO REGULAR |
| PEI3061  | 1          | GENERAL     | 111S   | 255/70 | 16  | X      |   |   |              | X     | 12/09/2025 | 24/09/2026 | 6.00    | 6.00   | 332,464                  | 332.474 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI3061  | 2          | GENERAL     | 111S   | 255/70 | 16  | X      |   |   |              | X     | 12/09/2025 | 24/09/2026 | 5.00    | 5.00   | 332,464                  | 332.474 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI3061  | 3          | GENERAL     | 111S   | 255/70 | 16  | X      |   |   | X            |       | 12/09/2025 | 24/09/2026 | 5.00    | 4.61   | 332,464                  | 332.474 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI3061  | 4          | GENERAL     | 111S   | 255/70 | 16  | X      |   |   | X            |       | 12/09/2025 | 24/09/2026 | 4.85    | 4.48   | 332,464                  | 332.474 | 38           | EN VEHICULO                            |
| PEI3061  | E          | GENERAL     | 111S   | 255/70 | 16  |        | X |   | X            |       | 12/09/2025 | 24/09/2026 | 3.00    | 2.85   | 332,464                  | 332.474 | 38           | NEUMATICO DESGASTADO EN ESTADO REGULAR |
| PEK2062  | 1          | BRIDGESTUNE | 11OT   | 265/60 | 18  |        | X |   |              | X     | 05/08/2025 | 24/09/2026 | 5.25    | 3.90   | 17,944                   | 29,074  | 44           | EN VEHICULO                            |
| PEK2062  | 2          | BRIDGESTUNE | 11OT   | 265/60 | 18  |        | X |   |              | X     | 05/08/2025 | 24/09/2026 | 4.00    | 3.90   | 17,944                   | 29,074  | 44           | EN VEHICULO                            |
| PEK2062  | 3          | BRIDGESTUNE | 11OT   | 265/60 | 18  |        | X |   |              | X     | 05/08/2025 | 24/09/2026 | 4.58    | 3.55   | 17,944                   | 29,074  | 44           | EN VEHICULO                            |
| PEK2062  | 4          | BRIDGESTUNE | 11OT   | 265/60 | 18  |        | X |   |              | X     | 05/08/2025 | 24/09/2026 | 4.85    | 3.60   | 17,944                   | 29,074  | 44           | EN VEHICULO                            |
| PEK2062  | E          | BRIDGESTUNE | 11OT   | 265/60 | 18  | X      |   |   |              | X     | 05/08/2025 | 24/09/2026 | 12.00   | 12.00  | 17,944                   | 29,074  | 44           | NUEVA PARA USO DE EMERGENCIA           |

CUADRO No. 2

STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS                                                                                                   |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas                                                    |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.    |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)                                           |
| VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS                                                                                                   |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas                                                    |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.   |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)                                           |
| VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS                                                                                                   |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas                                                    |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.  |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)                                           |
| VEHÍCULO DE 10 LLANTAS                                                                                                   |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas                                                    |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.  |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)                                           |
| ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS                                                                     |
| Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche. |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)                                           |
| ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS                                                                    |
| Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas                                                    |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.  |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)                                         |

ANEXO 1

DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Informe     | 2                                                         |
| Institución | Banco de Desarrollo del Ecuador Sucursal Zonal del Austro |
| Fecha       | 25/9/2026                                                 |

| Ítem | Placa    | Descripción | No.Dot         | Medida | Marca   | Posición | Profundidad del labrado |       |       | PSI | Diseño | Original | Reencauche | SUCURSAL | OBSERVACION              |
|------|----------|-------------|----------------|--------|---------|----------|-------------------------|-------|-------|-----|--------|----------|------------|----------|--------------------------|
|      |          |             |                |        |         |          | De la banda             |       |       |     |        |          |            |          |                          |
|      |          |             |                |        |         |          | Rodadura **** (mm)      |       |       |     |        |          |            |          |                          |
| 1    | PEI-3061 | LLANTA      | 255/70R16 111S | 255/70 | GENERAL | 3        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | DAL    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 2    | PEI3061  | LLANTA      | 255/70R16 111S | 255/70 | GENERAL | 4        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | DAL    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 3    | PEI3061  | LLANTA      | 255/70R16 111S | 255/70 | GENERAL | 3        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | DAL    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA EN VEHICULO |
| 4    | PEI3061  | LLANTA      | 255/70R16 111S | 255/70 | GENERAL | 4        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | DAL    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA EN VEHICULO |
| 5    | PEI3061  | LLANTA      | 255/70R16 111S | 255/70 | GENERAL | 3        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | DAL    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 6    | PEI3061  | LLANTA      | 255/70R16 111S | 255/70 | GENERAL | 4        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | DAL    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 7    | PEC-1596 | LLANTA      | 245/70R16 107S | 245/70 | GENERAL | 3        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | DAL    |          | X          | SZA      | NUEVA                    |
| 8    | PEC-1596 | LLANTA      | 245/70R16 107S | 245/70 | GENERAL | 4        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | DAL    |          | X          | SZA      | NUEVA                    |
| 9    | PEC-1596 | LLANTA      | 245/70R16 107S | 245/70 | GENERAL | 3        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | DAL    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 10   | PEC-1596 | LLANTA      | 245/70R16 107S | 245/70 | GENERAL | 4        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | DAL    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 11   | PEI7417  | LLANTA      | 225/70R16 103T | 225/70 | GENERAL | 3        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | SUV    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 12   | PEI7417  | LLANTA      | 225/70R16 103T | 225/70 | GENERAL | 4        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | SUV    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 13   | PEI7417  | LLANTA      | 225/70R16 103T | 225/70 | GENERAL | 3        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | SUV    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 14   | PEI7417  | LLANTA      | 225/70R16 103T | 225/70 | GENERAL | 4        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | SUV    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 15   | PEI7418  | LLANTA      | 225/70R16 103T | 225/70 | GENERAL | 3        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | SUV    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 16   | PEI7418  | LLANTA      | 225/70R16 103T | 225/70 | GENERAL | 4        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | SUV    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA             |
| 17   | AEA1060  | LLANTA      | 225/70R16 103T | 225/70 | GENERAL | 3        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | SUV    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA EN VEHICULO |
| 18   | AEA1060  | LLANTA      | 225/70R16 103T | 225/70 | GENERAL | 4        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | SUV    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA EN VEHICULO |
| 19   | AEA1060  | LLANTA      | 225/70R16 103T | 225/70 | GENERAL | 3        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | SUV    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA EN VEHICULO |
| 20   | AEA1060  | LLANTA      | 225/70R16 103T | 225/70 | GENERAL | 4        | 12.00                   | 12.00 | 12.00 | 38  | SUV    |          | X          | SZA      | REENCAUCHADA EN VEHICULO |

|             |
|-------------|
| MOVIMIENTOS |
| STOCK       |

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

\*\*\*\*\*: Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Informe     | 3                                                         |
| Institución | Banco de Desarrollo del Ecuador Sucursal Zonal del Austro |
| Fecha       | 25/9/2026                                                 |

| Neumáticos |          |         |             |        |     |              |       |       | Fecha      |            | Kilometraje / Inspección para cambio |        | Fecha adquisición o reencauche | Razón de cambio de neumático (*) | SUCURSAL | OBSERVACION |
|------------|----------|---------|-------------|--------|-----|--------------|-------|-------|------------|------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| Placa      | Posición | Marca   | Diseño      | Medida | Rin | Reencauchada | Nueva | Costo | Montaje    | Cambio     | Inicial                              | Actual |                                |                                  |          |             |
| PEC-1596   | 1        | GENERAL | GRABBER HTS | 245/70 | R16 | NA           | X     | 172.7 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 11.00                                | 8.79   | 7/9/2025                       | DESGASTE DEL NEUMATICO           | AUSTRO   | NA          |
| PEC-1596   | 2        | GENERAL | GRABBER HTS | 245/70 | R16 | NA           | X     | 172.7 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 11.00                                | 8.13   | 7/9/2025                       | DESGASTE DEL NEUMATICO           | AUSTRO   | NA          |
| PEI7418    | 3        | GENERAL | 103T        | 225/70 | R16 | X            | NA    | 113.9 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 11.00                                | 10.49  | 6/2/2025                       | DESGASTE DEL NEUMATICO           | AUSTRO   | NA          |
| PEI7418    | 4        | GENERAL | 103T        | 225/70 | R16 | X            | NA    | 113.9 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 11.00                                | 10.47  | 6/2/2025                       | DESGASTE DEL NEUMATICO           | AUSTRO   | NA          |

EN STOCK  
NUEVAS COLOCADAS

